

5538003505 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД П. ЮЖНЫЙ"

" 16 " сентября 2021 г. № 55220041000100810274

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе

646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 100

Тел/факс: (38171) 2-44-85 E-mail: tara@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа
и при необходимости его территориального органа)

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 820

" 15 " апреля 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД П. ЮЖНЫЙ"; ИНН 5538003505; 646580, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-
ИШИМСКИЙ, П. ЮЖНЫЙ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1

(место выдачи предписания)

Мною, врио заместителя начальника ТО Козловой Е.М.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» марта 2022 г. №
820 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД П. ЮЖНЫЙ"; 646580, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-
ИШИМСКИЙ, П. ЮЖНЫЙ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1; ИНН 5538003505 ОГРН 1025502091328
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых)
правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

1. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований
№ 1125 Тр/Л от 12.04.2022 г. исследованные образцы проб воды водопроводной, отобранные из

водопроводных кранов МБДОУ «Детский сад п. Южный» Усть-Ишимского района Омской области по адресу Омская область Усть-Ишимский район п. Южный ул. Первомайская д. 1, не соответствуют требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-химическим показателям: - кран раковины № 2 для мытья кухонной посуды в пищеблоке (мутность); - кран раковина № 3 для мытья рук детей в групповой (мутность), что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ

2. Не организовано проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32).
3. пищеблок не обеспечен посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; для приготовления пищи используются алюминиевые и эмалированные кастрюли и баки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ.
4. На собственной территории оборудованная площадка для сбора отходов не имеет водонепроницаемого твердого покрытия, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), п. 2.9, п. 2.10 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 24.12.2020 г.).
5. Отсутствует заключение, подтверждающее соответствие санитарному законодательству на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования, что является нарушением требований п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
6. в составе комплекса помещений пищеблока не оборудовано помещение (зона) для обработки овощей (отсутствуют моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды, цельнометаллические производственные столы), что является нарушением требований п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021
7. имеющийся мясорыбный цех не обеспечен холодной и горячей водой, отсутствуют моечные ванны, что является нарушением требований п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021

8. Покрытие производственного стола для работы с тестом имеет цельнометаллическое покрытие, столешница из дерева твердых лиственных пород отсутствует, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
9. Для мытья кухонной посуды установлена две ванны, объем не позволяет обеспечить полное погружение кухонной посуды, что является нарушением требований таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.
10. Допускается использование оборудования с дефектами и механическими повреждениями: стеллаж для кухонной посуды выполнен из дерева, окрашен краской, На момент проверки имеет дефекты в виде отслойки краски, сколы, трещины. Данные нарушения не позволяют проведение качественного мытья и обеззараживания, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
11. Не выделено помещение (либо оборудованное место) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. На момент проверки уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах групповых за дверью. Разведение и хранение дезинфекционных растворов осуществляется в коридоре, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД П. ЮЖНЫЙ"; 646580, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. ЮЖНЫЙ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1; ИНН 5538003505 ОГРН 1025502091328

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
-------	--	-----------------

1.	Обеспечить учреждение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям Основание: п. 8.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ и п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ	01.09.2022г.
2.	Организовать проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Основание: п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32).	01.09.2022г.
3.	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ.	01.09.2022г.
4.	Оборудовать на собственной территории площадку для сбора отходов в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), п. 2.9, п. 2.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 24.12.2020 г.).	01.09.2022г.
5.	Обеспечить получение заключения, подтверждающее соответствие санитарному законодательству на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Основание: п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.

6.	В составе комплекса помещений пищеблока оборудовать помещение (зону) для обработки овощей в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021	01.09.2022г.
7.	Оборудовать мясорыбный цех (зону) холодной и горячей водой, установить мочные ванны. Основание: п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021	01.09.2022г.
8.	Обеспечить покрытие производственного стола для работы с тестом покрытием (столешницей) из дерева твердых лиственных пород. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
9.	Оборудовать пищеблок мочными ваннами для мытья кухонной посуды, объем которых позволяет обеспечить полное погружение кухонной посуды. Основание: таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача № 2 от 28.01.2021 г.	01.09.2022г.
10.	Обеспечить замену оборудования с дефектами и механическими повреждениями, а именно стеллаж для кухонной посуды. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
11.	Оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Основание: п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от	01.09.2022г.

28.09.2020г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе (tara@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 646530, г. Тара, ул. Советская 100) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании представленных документов и сведений, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНО БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 1 ЮЖНЫЙ"; 646580, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. ЮЖНЫЙ, УЛИЦ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1; ИНН 5538003505 ОГРН 1025502091328
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданам в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в процессе осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, не может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио заместителя начальника

Е.М. Козлова